四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷二十三

詳校官太醫院吏目臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣李紳

證治準繩卷二十三

明 王肯堂 撰

類方

諸氣門

咳嗽

金匱咳而脉浮者厚朴麻黄湯主之

厚朴五兩 麻黄四兩 石膏如鷄子大 杏仁 半夏 五味子

各半升　乾薑　細辛各二兩　小麥一升

右以水一斗三升先煑小麥熟去查內諸藥煑取三升溫服一升日三服

安腎丸指直　治腎經虛寒咳嗽痰唾面色黧黑小腹動氣作痛見喘

桂枝湯見傷濕

易簡杏子湯　治咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積皆治療之

人參　半夏　茯苓　細辛（減半）　乾薑（減半）　甘草　桂枝（減半）　五味子　芍藥（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚生薑三片煎至六分去查温服　若感冒得加麻黄（等分）若脾胃素實者用御米殼去筋膜剉碎以醋淹炒等分加之每帖加烏梅一枚煎服尤妙嘔逆惡心者不可用此　若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黄芍藥乾薑五味子各增一半一名小青龍湯

附濟生橘蘇散　治傷風咳嗽身熱有汗惡風脉浮數

有熱服杏子湯不得者

橘紅　紫蘇葉　杏仁去皮　五味子　製半夏　桑白皮炙　貝母去心　白术各一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞生薑五片煎七分温服無時

二陳湯見痰飲

寧嗽化痰湯　治感冒風寒咳嗽鼻塞

桔梗　枳殻麩炒　半夏薑湯泡七次　陳皮　前胡　乾葛

茯苓各一錢 紫蘇一錢二分 麻黄一錢冬月加夏月減 杏仁炒去皮 桑皮各一錢 甘草四分

水二鍾薑三片煎八分食遠熱服

金沸草散和劑 治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽不已

旋覆花去梗 麻黄去節 前胡去蘆各七分 荊芥穗一錢 甘草炒 半夏湯洗七次薑汁浸 赤芍藥各五分

水一盞半生薑三片棗一枚煎八分不拘時温服

消風散見眩暈 六君子湯見痰飲 六味丸見虚勞 黄連解毒湯

見發熱

梔子仁湯

鬱金 枳殼麸炒 升麻 山梔仁炒各等分

右服五錢水煎

麥門冬湯 治火熱乘肺咳嗽有血胸膈脹滿五心煩熱

麥門冬 桑白皮炒 生地黄各一錢 半夏 紫苑

桔梗 淡竹葉 麻黄各七分 五味子 甘草各五分

右薑水煎服

白虎湯見發熱　香薷飲見中暑　補中益氣湯見勞倦

華蓋散和劑　治肺受風寒咳嗽聲重胸膈煩滿頭目昏眩

麻黃去根節　紫蘇子炒　杏仁炒去皮尖　桑白皮炒　赤茯苓去皮　橘紅已上各一錢　甘草五分

水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾去滓不拘時服

加減麻黃湯　治肺感寒邪咳嗽

麻黄去節二錢 杏仁炒去皮尖 半夏薑製 陳皮各一錢 辣桂 甘草炙各半錢

水二鍾生薑四片紫蘇半錢同煎至一鍾去滓不拘時服

小柴胡湯見往來寒熱

小青龍湯

麻黄 芍藥 乾薑 炙甘草 細辛 桂枝各三兩 五味子 半夏各半升湯洗

右八味以水一斗先煑麻黄減二升去上沫内諸藥煑取三升去滓温服一升

白朮酒（見中濕） 辰砂化痰丸（見痰飲）

八風丹 治諸風及痰熱上攻頭痛面赤目眩旋運鼻塞咽乾頸項不利痰唾稠濁神情如醉百節疼痛耳嘯蟬鳴面上游風口眼蠕動

滑石（細研） 天麻（酒浸各一兩） 龍腦（研） 麝香（研各二錢五分） 白殭蠶（微炒） 白附子（炮各半兩） 半夏（白礬製二兩） 凝水石（火燒通赤細研水飛半斤）

右件藥擣羅為細末入研者藥同研令匀煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸細嚼温荆芥湯下茶清亦得食後服

竹葉石膏湯見消癉

應夢人參散和劑

甘草炙六兩　人參　桔梗　青皮　白芷　乾葛

白术各三兩　乾薑炮五錢半

每服三錢水一盞薑二片棗二枚煎七分不拘時温服

觀音應夢散夷堅志

人參一寸用官揀者　胡桃二枚去殼不去皮

右以水二盞薑五片棗二枚臨臥煎服盖人參定喘帶皮胡桃能斂肺也

款冬花散和劑

知母　桑葉洗焙　款冬花去梗各十兩　阿膠炒　麻黄去根節

貝母去心炒　杏仁去皮尖各四十兩　甘草炙　半夏湯洗薑製各二十兩

每服三錢水一盞薑三片煎七分食後温服

二母散 和劑

知母 貝母各等分

每服五錢水二盞薑三片煎八分溫服無時

四七湯 見氣

紫菀茸湯 濟生 治飲食過度或食煎煿邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多唾血喘急脇痛不得睡卧

紫菀茸洗 款冬花 百合蒸焙 杏仁去皮尖 阿膠蛤粉炒 經霜桑葉 貝母去心 蒲黃炒 半夏各一兩製 犀角鎊 甘

草炙各半人參兩

右㕮咀每服四錢水盞半薑五片煎八分食後温服

潤肺丸統旨

訶子　五味子　五倍子　甘草各等分

右為末蜜丸噙化　久嗽加鶯粟殻

清音丸統旨

桔梗　訶子各一兩　甘草五錢　硼砂　青黛各三錢　冰片三分

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服一丸噙化

橄欖丸得效

百藥煎 烏梅 甘草 石膏各等分

右為末煉蜜丸如彈子大臨卧噙化一丸

清咽寧肺湯統旨

桔梗二錢 山梔炒 黄芩 桑皮 甘草 前胡 知母 貝母各一錢

水二鍾煎八分食後服

蛤蚧湯 治咳嗽吐膿血及肺痿羸瘦涎涕稠粘

蛤蚧酒浸酥炙 知母焙 貝母焙 鹿角膠炙令燥 枇杷葉去毛炙 葛根 人參 桑皮炙 甘草炙 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒已上各一兩

每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

保和湯 治勞證久嗽肺燥成痿服之決效

知母 貝母 天門冬去心 麥門冬去心 款冬花各一錢

天花粉 薏苡仁炒 杏仁去皮尖炒各五分 五味子十二粒

馬兜鈴 紫苑 桔梗 百合 阿膠蛤粉炒 當歸

百部各六分　粉草炙　紫蘇　薄荷各四分

水二鍾薑三片煎七分入飴糖一匙食後服　吐血或痰帶血加炒蒲黄生地黄小薊　痰多加橘紅茯苓瓜蔞仁　喘去紫蘇薄荷加蘇子桑皮陳皮

知母茯苓湯　治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

知母　白术各八分　茯苓去皮　五味子　人參　半夏湯泡七次　柴胡　甘草炙各一錢　薄荷　川芎　阿膠各半錢

款冬花　桔梗　麥門冬　黄芩各七分

水二鍾薑五片煎至一鍾食後服

紫菀散　治欬中有血虛勞肺痿

人參　紫菀各一錢　茯苓　知母　桔梗各一錢半　阿膠蛤粉炒一錢　貝母一錢二分　五味子十五粒　甘草五分

水二鍾煎八分食後服

五味子湯　治咳嗽皮膚乾燥唾中有血胸膈疼痛

五味子炒　桔梗炒　紫菀　甘草炒　續斷各五分　竹茹一錢　赤小豆一撮　生地黃　桑白皮炒各二錢

右水煎服

本事鼈甲丸　治勞嗽虛證及鼻流清涕耳作蟬鳴眼見黑花一切虛證丈夫婦人皆可服

五味子二兩　鼈甲　地骨皮各三兩

右為末煉蜜丸如梧子大空心食前温酒或鹽湯任意服三五十丸婦人醋湯下此方廼曲江人家秘方服效者衆且處方有理

三㕮湯和劑　治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黄不去節　杏仁不去尖　甘草不炙各等分一本甘草減半

每服五錢水一鍾生薑五片煎服有汗即瘉

青金丸 三因 治肺虛風壅咳嗽喘滿咯痰血

杏仁 去皮尖二兩用牡蠣煆成粉與杏仁同炒黃色去牡蠣粉不用 青黛 一兩

右為末研勻用黃蠟一兩鎔化搜和丸如彈子大壓扁如餅每用梨三個或軟柿餅一個去核入藥在內濕紙裹煨約藥鎔方取出去火毒細嚼糯米飲下

一方名甲乙餅治咳出血片兼痰內有血絲不問年深日近但只聲在一服取效右用青黛一兩牡礪粉

七錢杏仁七粒去皮尖研蠟丸湯使同上

人參養肺丸　治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰肺咳嗽喘急胷中煩悸涕唾稠粘吐血嘔血並皆治之

人參去蘆　黄芪蜜炙各一兩八錢　白茯苓去皮　瓜蔞根各六錢　杏仁炒去皮二兩四錢　半夏麯炒四兩　皂角子三十個炒去皮

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯送下喘用桑白皮湯下

寧肺湯　治榮衛俱虚發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰涎

人參 當歸 白朮 熟地黃 川芎 白芍藥

麥門冬去心 五味子 桑白皮 白茯苓去皮 甘草炙以上各一錢 阿膠蛤粉炒一錢半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

貝母 杏仁去皮尖 桑白皮各二錢 五味子 知母

甘草各一錢 款冬花一錢半

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

治嗽得效方 治諸嗽久不瘥

人參　款冬花　白礬枯　佛耳草　甘草各二錢

右剉碎作一服用水二鍾生薑三片棗一枚烏梅半個煎至七分食後服

治嗽補虛方

牛骨一副取髓　白沙蜜八兩　杏仁四兩湯去皮尖另研如泥　乾山藥刮去皮四兩研為細末　胡桃肉四兩去皮另研如泥

右將牛骨髓沙蜜砂鍋内煎熬沸以絹帛濾去滓盛在磁瓶内將山藥杏仁胡桃三味亦入瓶内以紙容

封瓶口重湯內煑一日一夜取出每日早晨用白湯化一匙服

雌黄丸　治暴嗽久嗽勞嗽

右以金粟丸葉子雌黄一兩研細用紙筋泥固濟小合子一個令乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐合子於地上上面以末入窰瓦坯子壅合子令作一尖子上用炭十斤簇定頂上著火一熨斗籠起令火從上漸熾候火銷

三分去尖看瓦坯通紅則去火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯浸蒸餅和丸如粟米大每服三丸五丸食後用甘草湯下服後睡良久妙

紫金散　治一切痰嗽日夜不得眠卧

天南星（去皮臍）　白礬　甘草（已上各半兩）　烏梅（取肉二兩）

右為麤散用慢火於銀石器內炒令紫色放冷研為細末每服二錢臨卧時身體都入鋪卧內用虀汁七

分溫湯三分煖令稍熱調前藥末服之嚥下便仰卧低枕想藥入於肺中須臾得睡其嗽立止

治久咳嗽上氣心胷煩熱唾膿血

紫蘇子微炒 鹿角膠擣碎炒 杏仁湯泡去皮尖雙仁炒微黄以上各三兩

生薑汁一合 白蜜一中盞 生地黄汁一合

右前三味都擣令熟入薑汁地黄汁蜜相和以慢火熬成膏於不津器中容封之每服半匙許用温粥飲調下日三四服

蘇子煎　治上氣咳嗽

紫蘇子　生薑汁　生地黄汁　白蜜　杏仁各一升

右擣蘇子以地黄汁薑汁澆之以絹絞取汁更擣以汁澆之絞令味盡去滓熬令杏仁微黄黑如脂又以汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓内蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服方寸匕日三夜一

一方無地黄汁

救急療上氣欬肺氣胸痛病源欬嗽上氣者肺氣有餘

也肺感於寒則成咳嗽肺主氣氣有餘則喘咳上氣此為邪搏於氣氣壅滯不得宣通是為有餘故咳嗽而上氣也其狀喘咳上氣及多涕唾面目浮腫則氣逆也

杏仁（三大升去皮尖及雙仁者研如泥）　白蜜（一大升）　牛酥（二大升）

右將杏仁於磁盆中用水研取汁五升淨磨銅鐺勿令脂膩先傾三升汁於鐺中刻木記其深淺又傾汁二升以緩火煎減至於所記處即內蜜酥等煎還至

木記處藥乃成貯於不津磁器中每日三度以煖酒服一大匙不能飲酒和粥服亦得服至一七日唾色變白二七日唾稀三七日咳斷此方非獨治咳兼補虛損去風冷悅肌膚白如瓠婦人服之尤佳

百合湯 治肺氣壅滞咳嗽喘悶膈脘不利氣否多渴腰漆浮腫小便淋澁

百合 赤茯苓 陳皮湯浸去白 紫蘇莖葉 人參 大腹皮 豬苓去黑皮 桑根白皮 枳殻麩炒 麥門冬

（去心）甘草（炙各一兩）馬兜鈴（七枚和皮）

右麤擣篩每服四錢水一盞半入生薑一棗六同煎至八分去滓不拘時溫服

葶藶散　治咳嗽面目浮腫不得安臥涕唾稠粘

甜葶藶（隔紙炒）郁李仁（湯去皮炒）桑白皮（各一兩）紫菀（去苗土）

旋覆花　檳榔　木通（各半兩）大腹皮（七錢半）

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

天門冬丸　治肺藏壅熱咳嗽痰唾稠粘

天門冬去心一兩半焙　百合　前胡　貝母煨　半夏湯洗去滑

桔梗　桑白皮　防已　紫菀　赤茯苓　生乾

地黄　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黄研如膏已上各七錢半

右為細末煉蜜和擣二三百杵丸如桐子大每服二

十丸拘時生薑湯送下日三服

前胡散　治咳嗽涕唾稠粘心胸不利時有煩熱

前胡　桑白皮　貝母煨各一兩　麥門冬一兩半去心　甘草

一兩炙　杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁炒

右為散每服四錢以水一中盞入薑半分煎至六分去滓温服無時

久嗽丹溪

肺受風寒久嗽非此不能除南星款冬花鵝管石佛耳草雄黄為末拌艾以薑一厚片留舌上次用艾上燒之須令烟入喉中一方無佛耳草有欝金

又方鵞管石雄黄各一分半另為末款冬花佛耳草各一分半另為末却用紙一幅方方闊四五寸以鷄

子清塗中央四旁各懸一寸許不塗然後以鵞管石雄黄末摻於鷄子清上又以欵冬花佛耳草末摻其上覆之又用箭筋從不塗紙旁捲起爲一紙筒用糊粘牢其旁抽箭筋出焙乾用時將一紙筒含在口一頭火燒以口吸烟令嚥之嚥至燒筒盡爲度却喫茶二三口壓之　療久嗽薫法每旦取欵冬花好鷄子少許蜜拌花使潤納一升鐵鐺中又用一瓦碗鑽一孔孔内安小竹筒或筆管亦得其筒稍長置碗鐺相

合及揷筒處皆麪糊塗之勿令泄氣鐺下著炭火少時款冬花烟自竹管出以口含筒吸取嚥之如胸中稍悶須舉頭即將指按住竹筒勿令漏烟出氣及烟盡止凡如是五日一為之至六日則飽食羊肉餛飩一頓永瘥一法不用鐺碗用有嘴瓦瓶燒藥蓋住瓶口却以口於瓶嘴吸烟嚥之尤捷

枳殻湯潔古 治久嗽胸膈不利者多上焦發熱

枳殻炒三兩 桔梗二兩 黄芩一兩半

右為細末每早取二兩半水三盞煎至一盞日作三

服午時中時卧時各一服三日七兩半服盡又服半夏湯用半夏薑制切片每三錢半水盞半薑五片煎至一盞食後日二三服二三日服了再服枳殼丸盡其痰為度　論曰先消胸中痰氣後去膈上痰再與枳朮丸謂首尾合治盡消其氣令痰不復作也

欵氣丸（潔古）　治久嗽痰喘肺氣浮腫

青皮　陳皮　檳榔　木香　杏仁　茯苓　郁李仁（去皮）　川當歸　廣茂　馬兜鈴（炮）　葶藶（各三錢）　人

參 防已各四錢 牽牛頭末二兩半

右為細末薑汁麪糊丸如梧桐子大每服二十丸加至七十丸食後薑湯送下

馬兜鈴丸潔古 治多年喘嗽不止大有神功

馬兜鈴去土 半夏湯洗七次焙乾 杏仁去皮尖麩炒各一兩 巴豆二十一粒去皮油研

已上除巴豆杏仁另研外餘為細末用皂角膏子為丸如梧子大雄黄為衣每十丸臨卧煎烏梅湯下以

利為度

貝母湯本事　治諸嗽久不瘥

貝母一兩去心薑製　黄芩半兩　乾薑生　五味子　陳皮各一兩

桑白皮半兩　半夏　柴胡　桂心各一兩　木香　甘草各二錢半

右為麤末每服五錢水一盞半加杏仁七粒去皮尖生薑七片煎去滓熱服有蔣氏之妻積年嗽制此方授之一服瘥以治諸般嗽悉愈右方有寒有熱有收有散諸數通用也

人參散　治諸咳嗽喘急語言不出年久者多服見效

人參　知母　貝母　馬兜鈴去皮用肉　麻黄去節　杏仁生用　半夏已上各一錢半　天仙藤一錢

右作一服水二鍾烏梅一枚蜜一匙煎至一鍾臨睡服

人參清肺湯和劑　治肺胃虚寒欬嗽喘急坐卧不安並治久年勞嗽吐血腥臭

地骨皮　人參去蘆　阿膠麩炒　杏仁去皮尖麩炒　桑白皮去麤皮　知母　烏梅去核　炙甘草　罌粟殼去蒂蓋蜜炙各等分

右㕮咀每服三錢水一盞半烏梅棗子各一枚煎一盞臨卧温服

參粟湯和劑

人參　款冬花　鶯粟殼醋炙各等分

每服四錢水一鍾阿膠一錢烏梅一個煎七分臨卧温服

丹溪久嗽丸子

海蛤粉研細　膽星臣　杏仁臣　訶子佐　青黛佐　皂角使

右為末薑汁丸如桐子大薑湯下

久嗽乃積痰久留肺脘粘滞如膠氣不能升降或挾濕

與酒而作

香附子童便浸　殭蠶炒　海蛤粉　瓜蔞仁　蜂房

杏仁　薑汁　竹瀝　神麯各等分

右為末蜜調噙化

謝老人形實夏月無汗成久嗽痰

半夏薑製　紫蘇葉各一兩

右二味入莎末蜆殼末神麯末以瓜蔞瓤桃仁半兩和丸先服三拗湯三貼方服此丸子

男子五十歲舊年因暑月入冷水作勞患瘧後得痰嗽次年夏末得弦脉而左手虛叩之必汗少而有痰身時時發熱痰如稠黃膠與下項方藥仍灸大顀風門肺俞三處

半夏一兩 白术七錢 茯苓六錢 黄芩 陳皮 桔梗 枳殼 石膏煅各半兩 殭蠶炒二錢半 五味子一錢半

右用神麯糊丸薑湯下三十丸先與三拗湯加黄芩白术二貼夜與小胃丹十丸以攪其痰

腎氣八味丸見虚損　生料鹿茸丸見溲血

大兎絲子丸和劑　治腎氣虚損五勞七傷脚膝酸疼面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盗汗小便滑數

兎絲子淨洗酒浸　澤瀉　鹿茸去毛酥炙　石龍芮去土　肉桂去麤皮　附子炮去皮各一兩　石斛去根　熟乾地黄　白茯苓去皮　牛膝酒浸一宿焙乾　續斷　山茱萸去核　肉蓯蓉酒浸切焙　防風去蘆

杜仲去麄皮炒去絲 補骨脂去毛酒炒 蓽澄茄 沉香 巴戟去心 茴香炒各三兩 五味子 桑螵蛸酒浸炒 覆盆子去枝葉萼 芎藭各半兩

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服二十丸空心温酒鹽湯任下

時行三蘇飲見發熱

乾咳嗽丹溪云乾咳嗽極難治此係火欝之證乃痰欝其火邪在中用苦桔梗以開之下用補陰降火之劑

不已即成勞倒倉法好此得志者有之宜用補陰方
四物湯加竹瀝炒蘗之類
海藏云甘桔湯此仲景少陰咽痛藥也孫真人治肺癰
吐膿血用生甘草加減二十餘條甘桔湯方用桔梗三兩甘草一兩白朮煎服
欬逆氣者加陳皮　欬嗽者加貝母知母　欬發渴
者加五味子　吐膿血者加紫苑　肺痿者加阿膠
面目腫者加茯苓　嘔者加生薑半夏　少氣者

加人參麥門冬　膚痛者加黄芪　目赤者加梔子黄連　咽痛者加鼠粘子竹茹　聲不出者加半夏桂枝　疫毒頭腫者加鼠粘子大黄芒硝　胸痛膈不利者加枳殻　心胸痞者加枳實　不得眠者加梔子　發狂者加防風荊芥　酒毒者加葛根陳皮

一中年婦人乾咳寸脉滑動似荳狀餘皆散大不浮左大於右每五更心躁熱有汗但怒氣則甚與桔梗不開諸藥不效遂以石膏香附為君芩連青黛門冬瓜

薑陳皮炒蘗歸桔為臣五味子砂仁川芎紫苑佐之

凡二十餘貼而安

喉中有聲射干麻黃湯仲景

射干　細辛　紫苑　款冬花各三兩　麻黃　生薑各四兩　五味子　半夏各半升　大棗七枚

水一斗二升先煑麻黃兩沸去上沫納諸藥煑取三升分溫三服

白前湯千金　治欬逆上氣身體浮腫短氣脹滿日夕倚

壁不得臥喉中水雞聲

白前 紫苑 半夏 大戟各三兩

水一斗浸一宿明旦煑取三升分三服

清金湯 治丈夫婦人遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎聲胸滿氣逆坐臥不寧飲食不下

陳皮去白 薏苡仁 五味子 阿膠炒 茯苓去皮 紫蘇 桑白皮 杏仁去皮尖炒 貝母去心 款冬花 半夏麴 百合各一錢 粟殼蜜炒 人參 甘草炙各半錢

右作一服水二鍾生薑三片棗二枚烏梅一枚煎一鍾食後服

失音杏仁煎 治欬嗽失音不出

杏仁去皮尖三兩研 生薑汁 白蜜 餳糖各一兩半 桑皮

貝母去心 木通各一兩二錢半 紫菀去土 五味子各一兩

右剉碎用水三升熬至半升去滓入前杏仁等四味再熬成膏每服一匕含化一方加款冬花知母各一兩

通聲煎 治咳嗽氣促胸中滿悶語聲不出

杏仁一升去皮尖雙仁炒另研如泥　木通　五味子　人參　桂心去麤皮　細辛　款冬花　菖蒲　竹茹　酥以上各三兩　白蜜　生薑汁各一升　棗肉二升

右前八味剉如麻豆大以水五升微火煎五七沸去滓内酥蜜薑汁并棗肉再煎令稀稠得所每服一匙用温酒一小盞化下一方無酒含嚥之

熱痰小陷胸湯仲景

黄連一兩　半夏半升洗　括蔞實大者一枚

右以水六升先煑括蔞取三升去滓內諸藥煑取二升去滓分温三服

青礞石丸 去痰或痞痛經絡中有痰

青礞石五錢(焇煅) 半夏二兩 風化硝二錢 白朮一兩 陳皮 茯苓各七錢半 黄芩半兩

右炒神麯薑汁糊丸

又方礞石丸

礞石半兩(煅) 半夏七錢半 南星 茯苓各五錢 風化硝二錢

右為末神麯糊丸

痰嗽化痰方

白芥子去殻　滑石各半兩　貝母　南星各一兩　風化硝二錢　黄芩酒洗一兩半半

右為末湯浸蒸餅丸丹溪云脇下痰非芥子不能除

人參半夏丸寶鑑　化痰墜涎止嗽定喘療風痰食痰一切痰涎嘔吐痰厥頭痛或風氣偏正頭痛或風壅頭目昏或耳鳴鼻塞咽乾胸膈不利

人參　茯苓去皮　南星　薄荷各半兩　寒水石　白礬生用　半夏　薑屑各一兩　蛤粉二兩　藿香二錢半

右為末水麵糊為丸如桐子大每服三十丸薑湯下食後日三服白湯亦得一方加黃連半兩　黃蘗二兩尤效又治酒病調和臟腑殊妙

人參清鎮丸　治熱止嗽消痰定喘

人參　柴胡各一兩　黃芩　半夏　甘草炙各七錢　麥門冬　青黛各三錢　陳皮二錢　五味子十三粒

右為末麵糊丸如桐子大每服三十丸温白湯送下食後

玉液丸　治風壅化痰涎利咽膈清頭目止咳嗽除煩熱

寒水石（煅令赤出火毒水飛過三十兩）　半夏（湯洗焙為細末）　白礬（枯研細各十兩）

右研和勻麵糊丸如桐子大每服三十丸食後用淡生薑湯下

寒痰半夏温肺湯（板粹）　治心腹中脘痰水冷氣心下汪

洋嘈雜常多涎唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虚冷所致其脉沉弦細遲

旋覆花　人參　細辛　桂心　甘草　陳皮　桔梗　芍藥　半夏製各半兩　赤茯苓七錢半

右㕮咀每服四錢生薑三片水煎食後服

溫中化痰丸　治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目暈咳嗽涎唾或飲酒過多嘔噦惡心

良薑炒　青皮去白　乾薑炒　陳皮去白各五錢

右為細末醋煮麵糊為丸如桐子大每服五十丸食後用米飲送下

風痰祛痰丸　治風痰喘嗽

人參去蘆　陳皮去白　青皮去白　茯苓去皮　白朮煨　木香　天麻各一兩　槐角子　半夏湯泡七次各七錢半　豬牙皂角去皮弦子酥炙五錢

右為細末薑汁煮麵糊為丸如梧子大每服五七十丸食後溫酒送下生薑湯亦可

氣痰星香丸 治諸氣嗽生痰

南星 半夏各三兩用白礬一兩入水同二味浸一宿 陳皮五兩米泔浸一周時去白取淨三兩 香附子三兩皂角水浸一周時晒乾

右四味俱不見火碾為細末薑汁煑麪糊和丸如梧子大每服五十丸食後淡生薑湯送下

濕痰白朮湯 治五臟受濕咳嗽痰多上氣喘急身體重痛脉濡細

白朮三錢 白茯苓去皮 半夏湯泡七次 橘紅各二錢 五味子

甘草各一錢炙

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

麻黄湯 治肺臟發欬欬而喘急有聲甚則唾血

麻黄三錢 桂枝二錢 甘草一錢 杏仁二十粒

右水煎服

桔梗湯 治心臟發咳咳而喉中如梗狀甚則咽腫喉痺

苦桔梗三錢 甘草六錢

右水煎服

小柴胡湯見往來寒熱

升麻湯　治肺臟發欬欬而右脇下痛痛引肩背甚則不可以動

升麻　白芍藥　甘草各二錢　葛根三錢

右水煎服

麻黄附子細辛湯　治腎臟發欬欬則腰背相引而痛甚則欬涎又治寒邪犯齒致腦齒痛宜急用之緩則不救

麻黄　細辛各二錢　附子一錢

右水煎服

烏梅丸　治胃腑發欬欬而嘔嘔甚則長蟲出

烏梅三十枚　細辛　附子　桂枝　人參　黄蘗各六錢　乾薑一兩　黄連一兩五錢　當歸　蜀椒各四兩

右為末先用酒浸烏梅一枚去核蒸之與米飯擣如泥為丸桐子大每服三十丸白湯下

黄芩半夏生薑湯　治膽腑發欬嘔苦水如膽汁

黄芩炒 生薑各三錢 甘草炙 半夏各二錢

右薑水煎服

赤石脂禹餘糧湯 治大腸腑發欬欬而遺矢

赤石脂 禹餘糧各二兩並打碎

右水煎服

芍藥甘草湯 治小腸腑發咳咳而失氣

芍藥 甘草炙各四錢

右水煎服

茯苓甘草湯　治膀胱腑發欬欬而遺溺

茯苓二錢　桂枝二錢五分　生薑五大片　炙甘草一錢

右水煎服

錢氏異功散　治久咳不已或腹痛少食面腫氣逆又治脾胃虚弱飲食少思等證

人參　茯苓　白术　甘草　陳皮各等分

右每服三五錢薑棗水煎服

肺痿人參養肺湯　治肺痿咳嗽有痰午後熱并聲嘶者

人參（去蘆） 阿膠（蛤粉炒） 貝母 杏仁（炒） 桔梗 茯苓
桑皮 枳實 甘草（已上各一錢） 柴胡（二錢） 五味子（半錢）

右水二鍾生薑三片棗一枚煎至一鍾食遠服

肺脹越婢加半夏湯（見喘）

喘

三拗湯 華蓋散（俱見咳嗽） 滲濕湯（見傷濕） 白虎湯（見發熱）

越婢加半夏湯（金匱）

麻黃（六兩） 石膏（半斤） 生薑（三兩） 甘草（一兩） 半夏（半斤） 大棗（十五枚）

右六味以水六升先煑麻黄去上沫内諸藥煑取三升分温三服

小青龍加石膏湯金匱

麻黄 芍藥 桂枝 細辛 甘草 乾薑各三錢 五味子 半夏各半升 石膏二兩

右九味以水一斗先煑麻黄去上沫内諸藥煑取三升强人服一升羸者减之日三服小兒服四合

麻黄定喘湯東垣 治小兒寒鬱而喘喉鳴腹内鳴堅滿

鼻流清涕脉沉急而數

麻黄 草豆蔻各一錢 益智仁一分半 厚朴 吳茱萸各二分 甘草 柴胡梢 黄芩生各一分 當歸尾 蘇木 升麻 神麯各半分 紅花少許 全蝎一枚

右分二服水一大盞煎七分稍熱服食遠忌風寒微汗效

麻黄蒼术湯東垣 治秋暮冬天每夜連聲嗽不絶大喘至天明日高方緩口苦兩脇下痛心下痞悶卧而多

驚筋攣肢節痛痰唾涎沫日晚神昏呵欠不進飲食

柴胡根　羌活根　蒼朮各五分　麻黄八分　防風根

甘草根生　歸梢各四分　黄芩　熟甘草各三分　五味子九個　黄芪一錢半

右分二貼水煎稍熱服臨卧

四磨湯　四七湯俱見氣

平氣散寶鑑

白牽牛二兩半生半炒取頭末一半　青皮去白　鷄心檳各三錢　陳皮

去白半兩　大黃七錢

右為細末每服三錢生薑湯一盞調下無時內經曰肺苦氣上逆急食苦以瀉之故白牽牛苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿故以為君陳皮苦溫體輕浮理肺氣青皮苦辛平散肺中滯氣故以為臣檳榔辛溫性沉重下痰降氣大黃苦寒蕩滌滿實故以為使也

加減瀉白散

桑白皮一兩　地骨皮　知母　陳皮去白　桔梗各五錢　青

皮去白 黄芩 炙甘草各三錢

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞食後温服

木防已湯金匱

木防已三兩 石膏鷄子大一塊 桂枝二兩 人參四兩

右四味以水六升煑取二升分温再服

木防已加茯苓芒硝湯

木防已 桂枝各二兩 人參 茯苓各四兩 芒硝三兩

右五味以水六升煑取二升去滓内芒硝再微煎分

溫再服微利則瘉

葶藶大棗瀉肺湯 三因 治肺癰胸膈脹滿上氣喘急身面目俱浮腫鼻塞聲重不知香臭

葶藶 不拘多少炒令黄

右件細研丸如彈子大水三戔棗十枚煎一盞去棗入藥煎七分食後服 法令先投小青龍湯三服乃進此藥即濟生葶藶散湯使不同 濟生方炒甜葶藶桔梗瓜蔞子薏苡仁升麻桑皮葛根各一兩炙甘草半兩

千緡湯（婦人大全）　治喘急有風痰者

半夏（七個炮製四片破之）　皂角（去皮弦）　甘草（炙各一錢）　生薑（如指大）

右用水一碗煮去半頓服一方不用甘草但用半夏末一兩皂角半兩生薑七片同入紗袋中水三升煎至一盞五分以手揉洗取清汁分作三服併服二服效

半夏丸（保命）　治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡心欲倒

半夏（一兩）　檳榔　雄黃（各三錢）

右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服三五十丸

薑湯下小兒丸如米大

人參半夏丸見欬嗽 沉香滚痰丸見痰飲

槐角利膈丸寶鑑 治風勝痰實胸滿及喘滿咳嗽

皂角一兩酥炙去皮弦子 半夏 槐角炒各半兩 牽牛一兩半

右同為細末生薑汁麪糊丸如桐子大每服三十丸

食後生薑湯下

定喘餅子寶鑑

芫花醋浸一宿炒 桑白皮炒 吴茱萸炒 馬兜鈴 陳皮去白各一兩 寒食麪三兩 白牽牛三兩半生半炒取頭末二兩

右為末和匀滴水丸如櫻桃大捏餅子取熱灰半碗在鍋内同炒餅子熱每夜服一餅嚼爛煎馬兜鈴湯下如患人心頭不快加上一餅或兩餅至微明利下神效婦人有胎者不可服

木香金鈴散保命 治暴熱心肺上喘不已

大黄五錢 金鈴子去核 木香各三錢 朴硝二錢 輕粉少許

右為末梛白皮煎湯調下食後三四錢以利為度

麥門冬湯金匱

麥門冬七升半夏一升人參四兩甘草二兩粳米三合大棗十二枚

右六味以水一斗二升煑取六升温服一升日三夜一服

天門冬丸保命 治婦人喘嗽手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲面目浮腫

天門冬十兩去心麥門冬八兩去心生地黄三斤取汁為膏

右前二味為細末膏子為丸如桐子大每服五十丸逍遥散下逍遥散須去甘草加人參或與王氏博濟方人參荊芥散亦得如面腫不已經曰面腫因風故宜汗麻黄桂枝可發其汗後與柴胡飲子去大黄欬論曰治臟者治其腧治腑者治其合浮腫者治其經治腧者治其土也治合者亦治其土也如兵圍魏救趙之法也

人參平肺散東垣　治肺受熱而喘

桑白皮炒二錢 知母一錢半 甘草炙 茯苓 人參 地骨皮 天門冬去心各一錢 青皮 陳皮各六分 五味子三十粒搥碎

水二鍾生薑五片煎一鍾食遠溫服如熱甚加黄芩薄荷葉各一錢

參蘇溫肺湯東垣 治肺受寒而喘

人參 肉桂 甘草 木香 五味子 陳皮 製半夏 白术 桑白皮 紫蘇莖葉各二兩 白茯

苓一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓食後溫服如冬寒每服不去節麻黄半分先煎去沫下諸藥

調中益氣湯見勞倦 分氣紫蘇飲見氣 指迷七氣湯即大七氣湯去三稜加半夏見積聚

安腎丸和劑 治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰憊耳重唇焦腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹小腹堅下部

濕痒夜夢遺精恍惚多驚皮膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食大便澀泄小便滑數精神不爽事多健忘常服補元陽益腎氣

肉桂去麄皮不見火 川烏頭炮去皮臍各十六兩 桃仁麩炒 白蒺藜炒去刺 巴戟去心 山藥 茯苓去皮 肉蓯蓉酒浸炙 石斛去橫炙 萆薢 白朮 破故紙各四十八兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸溫酒或鹽湯送下空心食前小腸氣茴香酒下

小安腎丸附 治腎氣虛之下元冷憊夜多旋溺肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏憒耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛

香附子　川烏　川練子以上各一斤用鹽四兩水四升同煮候乾切焙

懷香十二兩　熟地黃八兩　川椒去目及閉口者微炒出汗四兩

右六味為細末酒糊為丸如桐子大每服二十丸至三十丸空心臨卧鹽湯鹽酒任下

八味丸見虛勞　養正丹見氣　息賁丸見積聚

加減瀉白散 發明 治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促

桑白皮一兩 茯苓三錢 地骨皮七錢 甘草 陳皮 青皮去白 五味子 人參去蘆各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半入粳米數十粒同煎溫服食後

定喘奇方 治稠痰盛體肥實而喘者

廣橘紅二兩用明礬五錢同炒香去礬不用 半夏一兩半 杏仁麸炒 瓜蔞仁去油各一兩 炙甘草七錢 黃芩酒拌晒乾五錢 皂角去皮弦子燒存性三

錢

右為末飥餅用淡薑湯打糊為丸菉豆大每食後白湯下一錢日二次服三五日大便下稠痰而愈虛弱人每服七分

人參定喘湯　治肺氣上逆喘喉中有聲坐卧不安胸膈緊痛及治肺感寒邪咳嗽聲重

人參去蘆　麻黄去節　阿膠蛤粉炒　半夏麯　五味子　罌粟殻去蒂蜜炙　甘草各一錢　桑白皮二錢

右作一服用水二鍾薑三片煎至一鍾食後服

團參散　治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參　紫菀茸各三錢　款冬花二錢

右作一服水二鍾烏梅一枚煎一鍾食遠服

杏參散　治墜墮驚恐或度水跌仆疲極喘急

杏仁炒去皮尖　人參去蘆　橘紅　大腹皮　檳榔　白术

訶子麵裹煨去核　半夏湯泡　桂心不見火　紫菀洗　桑白皮

甘草炙各一錢

右作一服水二鍾薑三片紫蘇七葉煎一鍾去滓服無時

紫蘇子湯　治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虚緊而濇見脹滿

五味子湯　治喘促脉伏而數者

五味子二錢　人參去蘆　麥門冬去心　杏仁去皮尖　橘皮去白各二錢半

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗三枚煎至一鍾

去滓不拘時服

九寳湯 治經年喘嗽通用

麻黄去節 陳皮 桂枝 紫蘇 桑皮炒 杏仁去皮尖炒

大腹皮 薄荷 甘草炙各一錢六分

右作二貼每貼用水二盞生薑五片烏梅一枚食遠

煎服

加味控涎丸 治風熱上攻壅盛中脘停痰留飲喘急四

肢浮腫脚氣入腹及腹中諸氣結聚服之得利即效

大戟 芫花醋炒 甘遂 苦葶藶炒各三錢 巴豆去油一錢 牽牛頭末炒一兩

右為細末滴水和丸如粟米大每服三丸茶清下湯亦可

皺肺丸 治喘

款冬花 知母 秦艽 百部去心 紫苑茸 貝母 阿膠 糯米炒各一兩 杏仁去皮尖別研四兩

右為末將羊肺一具先以水灌洗看容得水多少即

以許水更添些煑杏仁令沸濾過灌入肺中繫定以糯米泔煑熟研細成膏搜和前藥末杵數千下丸如梧子大每服五十丸食前用桑白皮煎湯下

百花膏 治喘嗽不已痰中有血

百合蒸焙 款冬花各等分

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服一丸食後細嚼生薑湯送下噙化尤佳

喘不得卧 三因神秘湯發明

紫蘇葉 陳皮去白 生薑 桑白皮炒 人參各五錢 白茯苓去皮 木香各三錢

右㕮咀以水一升煎至一升去滓大温分三服

小青龍湯見咳嗽

桂苓五味甘草湯金匱

桂枝去皮 茯苓各四兩 甘草炙三兩 五味子半升

右四味以水八升煑取三升分三温服

真應散三因 治遠年喘急不能眠百藥不效者

白石英四兩通明者以生絹袋盛用雄猪肚一具以藥入内縫定煑熟取藥出再換猪肚一具如前法煑三次煑了取藥出晒乾研

右為末以官局欵冬花散二錢入藥末二錢再加桑白皮二寸生薑三片棗子一枚水一盞半煎至七分通口服猪肚亦可食只不得用醬醋鹽椒薑等調和

欵冬花散方用欵冬花一錢貝母知母桑葉杏仁半夏阿膠甘草各二錢麻黄去節四錢為麤末是也

哮紫金丹本事　治多年肺氣喘急哮嗽夕不得卧

砒水飛半錢　淡豆豉好者二錢用水畧潤少時以紙挹乾研膏

右用豉膏子和砒同杵極匀如麻子大每服五丸至十丸量大小與之並用臘茶清極冷吞下臨卧以知為度

簡易黄丸子 消痰定喘及齁鮯

雄黄研 雌黄研各一錢 山梔仁七枚 菉豆四十九粒 明砒一字研細並生用

右為末稀糊丸菉豆大每服一二丸薄荷茶清冷下臨卧服

清金散　治食積痰壅哮喘咳嗽遇厚味發者用之

蘿蔔子淘淨蒸熟晒乾為末一兩　猪牙皂角燒存性三錢

右以生薑汁浸蒸餅丸如小菉豆大每服三五十丸嚥下　刼喘以薑汁煉蜜丸如梧子大每服七八十丸噙下止之

治遠年近日哮喘痰嗽

蟬腿去足　輕粉另研　馬兜鈴各一兩　五靈脂生　雄黃生　杏仁去皮尖　砒生各五錢　淡豆豉四十九粒

右為末用生薑葶藶自然汁合輕粉諸藥為丸小彈子大每服一丸細嚼臨卧薑湯下

治齁嗽方

蘇子二錢 麻黃去節 款冬花 桑葉蜜炙 半夏各三錢 杏仁去皮尖 甘草各一錢半 白果二十一枚去殼衣炒黃色

水三鍾不用薑煎二鍾徐徐頻服

又方 治同前

用糯米泔水磨茶子滴入鼻中令吸入口內服之口

中橫咬竹管一根片時間則涎自口鼻中流出如綿

當日立愈二次絶根

治水哮

芫花為末　大水上浮滹漉過　大米粉

右三味摟為粿清水煑熟恣意食之

又方　青皮一枚半開者入巴豆一粒鐵線縛定燒存性為

末薑汁并酒各一呷同調服過口便定

定喘湯

白果二十一枚去殼切碎炒黄色　麻黄　款冬花　桑皮蜜炒　法製半夏如無以甘草湯泡七次去皮用各三錢　蘇子二錢　杏仁　黄芩炒各一錢半　甘草一錢

水三鍾煎二鍾分二服不用薑徐徐服無時

壓掌散　治男婦哮喘痰嗽

麻黄去節二錢半　炙甘草二錢　白果五個打碎

右水煎臨卧服

産後喘芎歸湯

川芎三錢 當歸酒拌五錢

右水煎服

奪命丹見脹滿

二味參蘇飲 治產後瘀血入肺咳嗽喘急

人參一兩 蘇木二兩

右作一劑水煎服 若既愈即當用六君子湯以補脾胃若口鼻黑氣起急用此藥加附子五錢亦有得生者

血竭散　治産後敗血衝心胷滿上喘

真血竭（如無紫礦代）　沒藥（等分）

右研細頻篩再研取盡為度每服二錢用童便合好酒大半盞煎一沸温服方産下一服上床良久再服其惡血自循經下行更不衝上免生百病

旋覆花湯（三因）　治産後傷風寒咳喘嗽痰涎壅盛坐卧不寧

旋覆花　赤芍藥　荆芥穗　半夏麯　五味子

麻黄　茯苓　杏仁　甘草　前胡各等分

每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分食前温服

小調經散　產後四肢浮腫者敗血循經流入四肢淹留日深腐爛如水故令四肢腫面黄服此血行腫消則愈

沒藥　琥珀　桂心　芍藥　當歸各一錢　細辛　麝香各五分

右為細末每服半錢薑汁酒各少許調停服

見睨丸　治傷鹹冷飲食而喘者

薑黄　三稜　蓽澄茄　陳皮　良薑　人參

蓬朮各等分

右為細末用蘿蔔浸煑爛研細將汁麪糊丸如桐子

大蘿蔔子湯下

短氣

桂苓朮甘湯仲景

茯苓四兩　桂枝　白朮各三兩　甘草二兩

右四味以水六升煑取三升分温三服

腎氣丸即八味丸見虛勞 小青龍湯見咳嗽 厚朴大黄湯見痞

澤瀉湯見眩暈 葶藶大棗湯 木防已湯並見喘 茯苓杏仁

甘草湯 橘枳薑湯 栝蔞薤白半夏湯並見痞

四柱飲和劑 治元臟氣虛真陽耗散兩耳蟬鳴臍腹冷

痛大小便滑數

木香濕紙裹煨 茯苓 人參 附子炮去皮臍各等分

每服二錢用水一盞生薑三片棗一枚鹽少許煎七

分空心食前温服

椒附丸和劑　補虛壯氣温和五臟治下經不足内挾積冷臍腹弦急痛引腰背四肢倦怠面色黧黑辰口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜多異夢晝少精神時有盗汗小便滑數遺瀝白濁脚膝緩弱舉動乏力心腹脹滿不進飲食並宜服之

附子炮去皮臍　川椒去子炒出汗　檳榔各半兩　陳皮去白　牽牛微炒

五味子　石菖蒲　乾薑炮各一兩

右八味剉碎以好米醋於磁器内用文武火煑令乾焙為細末醋煑麫糊為丸如梧桐子大每服三十丸鹽酒或鹽湯空心食前呑下婦人血海冷當歸酒下泄瀉飯飲下冷痢薑湯下赤痢甘草湯下極暖下元治腎氣虧乏及療腰疼

半夏湯　治胸痺短氣


半夏湯洗焙　柴胡各半兩　前胡去苗　赤茯苓去皮　官桂去麄皮　人參各七錢半　甘草二錢半

㕮咀每服五錢水二鹼薑五片棗三枚擘開煎一鹼去滓不拘時溫服

麥門冬飲子　治吐血久不愈或肺氣虛而短氣不足以息或腎虛發熱唾痰皮毛枯燥

五味子十粒　麥門冬去心　當歸身　人參各五分　黃芪一錢　生地黃五錢

右為麤末作一服水二盞煎至一盞去查稍熱服不拘時以三稜針於氣衝出血立愈


乾隆御覽之寶

證治準繩卷二十三